



شرکت دیولایت

www.DioLight.ir



DioLight

شرکت دیولایت همواره بهترین و برترین محصولات جهان را با رقابتی ترین قیمت برای شما عزیزان تهیه کرده که هدف کلان آن جلب رضایت مشتریان خود و تحول در فرآیند بازاریابی است.



LED@DioLight.ir



۰۸۶-۴۵۲۲۲۰۵۷



www.DioLight.ir

جزئیات چیپ‌های LED SMD دیولایت






DioLight

لیست محصولات پرفروش




ردیف	مشخصات کالا	میزان لومن	جریان	CRI	SDCM
1	2835 0.2W 3.0-3.4V	24-26Lm	60mA	Ra>80	SDCM<5
2	2835 0.5W 3.0-3.4V	55-60Lm	150mA	Ra>80	SDCM<5
3	2835 1W 3.0-3.4V	105-115Lm	300mA	Ra>80	SDCM<5
4	2835 1W 6.0-6.6V	105-115Lm	150mA	Ra>80	SDCM<5
5	2835 0.5W 8.8-9.4V	70-75Lm	60mA	Ra>80	SDCM<5
6	2835 1W 8.8-9.4V	125-135Lm	100mA	Ra>80	SDCM<5
7	2835 0.5W 18-20V	70-75Lm	30mA	Ra>80	SDCM<5
8	2835 1W 18-20V	130-140Lm	60mA	Ra>80	SDCM<5
9	2835 1W 36-38V	130-140Lm	30mA	Ra>80	SDCM<5
10	2835 1W 36-38V	140-150Lm	30mA	Ra>80	SDCM<5

در صورت درخواست، نمونه برای تست و آزمایش در اختیار شما قرار می گیرد




2835 0.2W VF 3.0-3.4V IF 60mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)	
2700K	21-23	23-25
3000K	22-24	24-26
4000K-6000K	24-26	26-28




2835 0.2W VF 2.8-3.0V IF 60mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)						
	24-26	26-28	27-29	27-29	28-30	29-31	28-30
2700K	24-26	26-28	27-29	27-29	28-30	29-31	28-30
3000K	26-28	27-29	28-30	29-31	30-32	31-33	30-32
4000K-6000K	28-30	29-31	30-32	31-33	32-34	33-35	33-35




2835 0.2W VF 2.7-2.9V IF 60mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)					
2700K	27-29	28-30	28-30	29-30	31-33	31-33
3000K	28-30	29-31	30-32	31-33	32-34	33-35
4000K-6000K	30-32	31-33	32-34	33-35	34-36	35-37




2835 0.5W VF 3.0-3.4V IF 150mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)						
	50-55	55-60	57-62	60-65	60-65	63-68	65-70
2700K	50-55	55-60	57-62	60-65	60-65	63-68	65-70
3000K	53-58	58-63	60-65	62-67	65-70	66-71	70-75
4000K-6000K	58-63	61-66	65-70	68-73	70-75	72-77	75-80




2835 0.5W VF 2.8-3.0V IF 150mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)					
2700K	55-60	60-65	65-70	67-72	70-75	75-80
3000K	60-65	65-70	70-75	70-75	75-80	80-85
4000K-6000K	65-70	68-73	75-80	78-83	80-85	85-90




2835 0.2W VF 9.0-9.6V IF 60mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)
2700K	60-65
3000K	65-70
4000K-6000K	70-75




2835 0.5W VF 18-20V IF 30mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)	
2700K	55-60	65-70
3000K	57-62	70-75
4000K-6000K	62-67	75-80




2835 1W VF 2.8-3.2V IF 300mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)				
2700K	90-100	100-110	105-115	110-120	115-125
3000K	95-105	105-115	110-120	115-125	120-130
4000K-6000K	105-115	115-125	120-130	125-135	130-140




2835 1W VF 6.0-6.6V IF 150mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)							
	90-100	100-110	105-115	110-120	115-125	120-130	120-130	130-140
2700K	90-100	100-110	105-115	110-120	115-125	120-130	120-130	130-140
3000K	95-105	105-115	110-120	115-125	120-130	125-135	130-140	135-145
4000K-6000K	105-115	115-125	120-130	125-135	130-140	135-145	140-150	145-155




2835 1W VF 8.8-9.4V IF 100mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)							
2700K	95-105	100-110	105-115	110-120	115-125	120-130	125-135	130-140
3000K	100-110	105-115	110-120	115-125	120-130	130-140	135-145	140-150
4000K-6000K	110-120	115-125	120-130	125-135	130-140	140-150	145-155	150-155




2835 1W VF 8.6-9.2V IF 100mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)		
2700K	130-140	135-145	140-150
3000K	140-150	145-155	150-160
4000K-6000K	150-160	155-165	160-170



2835 1W VF 18-20V IF 60mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)
2700K	115-125
3000K	120-130
4000K-6000K	130-140



2835 1W VF 36-38V IF 30mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)	
2700K	100-110	120-130
3000K	105-115	130-140
4000K-6000K	115-125	140-150



5630 0.5W VF 2.8-3.0V IF 150mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)						
	50-55	55-60	57-62	60-65	60-65	63-68	65-70
2700K	50-55	55-60	57-62	60-65	60-65	63-68	65-70
3000K	53-58	58-63	60-65	62-67	65-70	66-71	70-75
4000K-6000K	58-63	61-66	65-70	68-73	70-75	72-77	75-80



5630 0.5W VF 3.0-3.4V IF 150mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)						
	50-55	55-60	57-62	60-65	60-65	63-68	65-70
2700K	50-55	55-60	57-62	60-65	60-65	63-68	65-70
3000K	53-58	58-63	60-65	62-67	65-70	66-71	70-75
4000K-6000K	58-63	61-66	65-70	68-73	70-75	72-77	75-80



5730 0.5W VF 2.8-3.0V IF 150mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)						
	50-55	55-60	57-62	60-65	60-65	63-68	65-70
2700K	50-55	55-60	57-62	60-65	60-65	63-68	65-70
3000K	53-58	58-63	60-65	62-67	65-70	66-71	70-75
4000K-6000K	58-63	61-66	65-70	68-73	70-75	72-77	75-80



5730 0.5W VF 3.0-3.4V IF 150mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)						
	50-55	55-60	57-62	60-65	60-65	63-68	65-70
2700K	50-55	55-60	57-62	60-65	60-65	63-68	65-70
3000K	53-58	58-63	60-65	62-67	65-70	66-71	70-75
4000K-6000K	58-63	61-66	65-70	68-73	70-75	72-77	75-80




4014 0.2W VF 2.8-3.0V IF 60mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)						
2700K	21-23	23-25	24-26	26-28	27-29	28-30	29-31
3000K	22-24	24-26	26-28	28-30	29-31	30-32	31-33
4000K-6000K	24-26	26-28	28-30	30-32	31-33	32-34	33-35




4014 0.2W VF 3.0-3.4V IF 60mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)						
2700K	21-23	23-25	24-26	26-28	27-29	28-30	29-31
3000K	22-24	24-26	26-28	28-30	29-31	30-32	31-33
4000K-6000K	24-26	26-28	28-30	30-32	31-33	32-34	33-35



3030 1W VF 8.8-9.4V IF 100mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)					
2700K	100-110	105-115	110-120	115-125	120-130	125-135
3000K	105-115	110-120	115-125	120-130	130-140	135-145
4000K-6000K	115-125	120-130	125-135	130-140	140-150	145-155




3030 1W VF 8.5-9.1V IF 100mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)	
2700K	130-140	140-150
3000K	140-150	150-160
4000K-6000K	150-160	160-170



3030 1W VF 6.0-6.6V IF 150mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)								
	90-100	95-105	100-110	105-115	110-120	115-125	120-130	120-130	130-140
2700K	90-100	95-105	100-110	105-115	110-120	115-125	120-130	120-130	130-140
3000K	95-105	100-110	105-115	110-120	115-125	120-130	125-135	130-140	135-145
4000K-6000K	105-115	110-120	115-125	120-130	125-135	130-140	135-145	140-150	145-155



3030 1W VF 2.8-3.0V IF 300mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)								
	90-100	95-105	100-110	105-115	110-120	115-125	120-130	120-130	130-140
2700K	90-100	95-105	100-110	105-115	110-120	115-125	120-130	120-130	130-140
3000K	95-105	100-110	105-115	110-120	115-125	120-130	125-135	130-140	135-145
4000K-6000K	105-115	110-120	115-125	120-130	125-135	130-140	135-145	140-150	145-155



5050 1W VF 21-23V IF 45mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)		
2700K	160-170	175-185	185-195
3000K	170-180	185-195	195-205
4000K-6000K	185-195	195-205	205-215



5050 1W VF 16-18V IF 60mA Ra>80

CCT	Luminous flux (Lumen)		
2700K	160-170	170-180	175-185
3000K	170-180	180-190	185-195
4000K-6000K	185-195	190-200	195-205



Die Light